



Aracséni blanc (par erreur)



\*2503MTP2\*



Collection Vassal-Montpellier

Vass2R05s486-490  
2503Mtp2

5-23-57  
Aracséni blanc  
R57 486-490  
R57 361-365

Aracséni blanc  
5- 23 57











11.11.80  
arrivé

2502

Année : 1980

Emplacement..... 5 23 57 ..... Désignation..... Aracseni blanc

	Nombre Total d'yeux	D A T E S				
		10.3	14.3			
1	2	0	2			
2	3	2	3			
3	18					
4						
5	4	1	2			

De 12.3.80  
- 10

Année : 1982 Aracseni blanc

Emplacement..... 5 23 57 ..... Désignation.....

	Nombre Total d'yeux	D A T E S				
		15.3	18.3	22.3		
1	6	1	1	3		
2	4	0	0	2		
3	4	1	2	3		
4	4	1	1	3		
5	6	1	1	2		

+ 7

De 22.3.82

Année : 1983

Emplacement..... 5-23-87 Désignation... Araceni blanc

		Nombre	D A T E S				
		Total					
		d'yeux	22.3				
1	6	3					
2	6	3					
3	4	2					
4	6	4					
5	6	3			-3		

De 27-3-83

ANNEE 1983

NOM Araceni blanc

EMPLACEMENT 5-23-87

Souche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Ferti- lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	8			0								
2	8			0								
3	10			0	0							
4	8			0								
5	8			0								
Mill.		Pourriture :			Port :	enqe	Vigueur :		4,5			





ANNEE: 1996

NOM Araceni blanc

EMPLACEMENT 5 23 97

250302

Vigne	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Ferti- lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1 TL	10	28.2	11.3*	0	0,2 TL	30.5	2.6	6.6	18.7	21.7	24.7	5.8
2 TL	12	22.2	4.3*	0			+3			0		-1
3 TL	12	22.2	4.3*	01								
X												
5 TL	13	<del>28.2</del>	28.2*	0								
		4.3	9.6 (-12)									

Grappe : G - M - P Dim : Compacité: L - M - C

Pour : Mill :

Baie : TG - G - M - P Dim :

disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus

Couleur : P-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré

Saveur : s - m - ar - fox - herb

Bépins : avec - apyrène

Port : Vigueur :



Fraxeni blanc

5.23 S 7 4.3

Désignation :

Emplacement :

(A) BOURGEOISEMENT.

Colonne

- 41 - épanoui 1 - moyen (2) - globuleux 3.  
41 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 -  
cotonneux 9.  
42 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -  
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzé 7 -  
vert (8) - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- étalées (7) - en gouttière (8) - autres 9.  
43 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses (7) -  
duveteuses 8 - cotonneuses 9.  
44 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -  
à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées (6) -  
entièrement bronzées 7 - vertes (8) - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à  
liséré carminé, la couleur de la 2<sup>e</sup> et de la 3<sup>e</sup> feuille détachées  
sera notée.

Calvo 78



*Fraxeni blanc*

Désignation :

Emplacement :

5.23 57 1-2

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 45 - Nervures : glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) -  
duveteux 8 - cotonneux 9. *Ref 4<sup>e</sup>*
- 46 - Limbe : glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) -  
duveteux 8 - cotonneux 9.  
à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -  
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement  
bronzé 7 - vert (8) - autre 9.
- 48 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) -  
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement (3).

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).
- 49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - poils massifs 4 -  
sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.  
entièrement 8 - partiellement 9.

(I) FLEUR

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.
- 8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

*Calvo 79*

Fraxeni blanc

Désignation :

5-23 57 A-5

Emplacement :

(F) RANEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 50 - mérithalle : dos coloré ① - à raies 2 - vert 3.  
ventre coloré ⑦ - à raies 8 - vert 9.
- 51 - noeuds : dos coloré ① - à raies 2 - vert 3.  
ventre coloré ⑦ - à raies 8 - vert 9.
- 52 - vrille : verte ① - jaune 2 - rouge clair 3 -  
rouge foncé ④. base  
continues 5 - subcontinues ⑥.
- 52 - bourgeon : coloré 7 - vert ⑧.
- 53 - vrille : très courte 1 - courte 2 - moyenne ⑤ -  
longue 4 - très longue 5.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

Calva 79



*Fraxeni blanc*

Désignation :

Emplacement :

*5.23.57.4.2*

FEUILLE ADULTE

Colonne

- 34 - petite 1 - moyenne *(2)* - grande *(3)*.  
Face supérieure : limbe et nervures : glabre *(4)* - sétueux 5 -  
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 34 - Face inférieure : nervures : glabre *(4)* - sétueux 5 - velouté 6 -  
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 35 - limbe : glabre *(4)* - sétueux 5 - velouté 6 -  
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté *(5) l'ext.*
- lobes : plan *(1)* - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -  
moyennement bullée *(7)* - grossièrement bullée 4 -  
gauffrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.
- 37 - Nervures : Face supérieure : verte *(1)* - point pétiolaire  
rouge 2 - partiellement rouge *(3) l'ext.* - entièrement  
rouge 4.
- 38 - Face inférieure : verte *(1)* - partiellement  
rouge *(3) l'ext.* - entièrement rouge 4.
- Couleur : vert clair 1 - vert franc *(2)* - vert foncé 3 -  
autre 5.

PETIOLE

- 39 - long 1 - moyen *(2)* - court 3.
- 39 - glabre *(4)* - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 -  
totalément 9.
- 40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 -  
totalément 8.
- 40 - coloré 1 - partiellement coloré *(2)* - autre 3.

*Calvo 79*

N° d'ordre : 2502

Désignation :

Emplacement :

Aracseni blanc

5.2357 s. 2

une seule grappe

#### GRAPPE

Grosse 68 - Moyenne 69 - Petite 70 (dimensions 47 x ).

Lâche 71 - Moyenne 72 - Compacte 73.

A pédoncule non visible 74 - visible 75 - long 76.

A pédoncule herbacé 77 - mi-acûté 78 - acûté jusqu'à la première ramification 79.

Axe de la rafle coloré 80 - non coloré 81.

#### BAIE

Très grosse 82 - Grosse 83 - Moyenne 84 - Petite 85 - Très petite 86 - de taille régulière - irrégulière (dimensions : x ).

De couleur blanc 87 - gris 88 - rose 89 - rouge 90 - noir 91.

Très pruinée 92 - pruinée 93 - non pruinée 94.

Coloration régulière - irrégulière.

Forme : discoïde 95 - sphéroïde 96 - ellipsoïde 97 - ovoïde 98 -

truncovoïde 99 - obovoïde 100 - cylindroïde 101 -

fusiforme 102 - arquée 103 - autres 104.

A jus incolore 105 - coloré 106.

A ombilic très apparent - peu apparent.

A section transversale : régulière 107 - irrégulière 108 - côtelée 109.

Région ombilicale déprimée 110 - non déprimée 111.

A saveur neutre 112 - fade 113 - musquée 114 - aromatique 115 - foixée 116 -

herbacée 117 - spéciale 118.

La séparation facile (égreneuse) - difficile.

A pédicelle long 119 - moyen 120 - court 121.

A pédicelle de couleur : verte 122 - rouge 123 - irrégulière 124.

A bourrelet de couleur verte 125 - rouge 126 - irrégulière 127.

A bourrelet évident 128 - peu apparent 129.

A pinceau : court 130 - moyen 131 - long 132.

A pinceau : coloré 133 - non coloré 134.

A peau fine 135 - moyenne 136 - épaisse 137.

A pulpe charnue 138 - juteuse 139 - molle 140 - peu juteuse.

Avec pépins - apyrène.

Calva 91



N° d'ordre :

Désignation :

Emplacement :

Araceni blanc

5-2357

pas de gr en 85

pas de sucre  
mélange de 85

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3. (dimensions : x )  
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.  
24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.  
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.  
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

26x16

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - Très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8. (dimensions : x ).  
27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.  
27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.  
Coloration régulière 1 - irrégulière 2.  
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncoovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.  
29 - A ombilic très apparent 8 - peu apparent 9.  
29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.  
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.  
29 - A jus incolore 1 - coloré 2.  
33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.  
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8 - peu juteuse 9.  
30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.  
30 - Avec pépins 8 - apyrène 9.  
31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.  
31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.  
31 - A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.  
32 - A bourrelet évident 1 - peu apparent 2.  
32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.  
32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré 9.  
33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2.

Calvo 85

DENOMINATION :

EMPLACEMENT :

*Araceni blanc*

*5.23 57 1-1*

SARMENT DE VIGNE

Sarment

: long (1) - moyen (2) - court (3).  
: grêle (1) - moyen (2) - fort (3).  
: ramifié (1) - peu ramifié (2).

Ecorce

: adhérente avec lenticelles (1) - résistante se  
détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1) - elliptique (2) - aplatie (3) -  
autre (4).

Surface

: unie (1) - anguleuse (2) - striée (3) - côtelée (4) -  
pruinée (1) - partiellement pruinée (2) - non pruinée (3).  
: glabre (2) - à épines ou analogues (3) - à poils  
massifs (4) - séteux (5) - velouté (6) - aranéeux (7) -  
duveteux (8) - cotonneux (9).  
: entièrement (1) - partiellement (2) - sur les noeuds (3).

Villosité

: blanche (1) - fauve ou rousse (2) - grise (3).

Noeuds

: aplatis (1) - effacés (2) - globuleux (3) - saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : .....<sup>12</sup>..... cms.

: gris (1) - jaune (2) - beige (3) - marron clair (4) -  
marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8).

: uniforme (1) - à raies (2) - à bandes (3) - ou noeuds (4).

: plus foncé (0) - de couleur gris (1) - jaune (2) - beige (3)  
marron clair (4) - marron foncé (5) - brun rouge (6) -  
violacé (7) - autre (8).

Yeux

: pointus en dard (1) - coniques (2) - arrondis (3).  
: marron (1) - brun rouge (2) - gris (3).

Cordon pétiolaire

: étroit (1) - large (2).  
: saillant (1) - effacé (2).  
: sinueux (1) - rectiligne perpendiculaire (2) -  
rectiligne descendant (3) - rectiligne ascendant (4).

*Calvo 79*



N° d'ordre : 2502 01

Désignation : *Aracseni blanc*

Origine :

Emplacement : 5-23 SF

- 8 - Angle des nervures ..... ① - ② - 3. *p de 3*
- 9 - L<sub>1</sub>/L ..... ① - ② - 3.
- 10 - L<sub>2</sub>/L ..... 1 - ②
- 11 - Lobes ..... 1 - 3 - ⑤ - ⑦ - 9.
- 12 - S. lat. sup. (prof.) ..... 0 - 1 - 2 - ③
- 13 - S. lat. inf. (prof.) ..... 0 - 1 - ② - ③
- 14 - S. pét. (forme) ..... 1 - ② - ③ - 4 - 5 - 6.
- 15 - S.L.S. (forme) ..... 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - ⑦ - ⑧
- 16 - Dents : forme ..... ① - 2 - 3.
- 17 - Dents : Méd/B ..... 1 - 2 - ③
- 18 - Angle lob. term. ..... ① - ② - 3.
- 19 - Base nerv. (gar. ou dég.) ..... 1 - ② - 3.
- 20 - Nombre de dents : S.P. .... 1 - 2 - ③ - ④ - ⑤ - 6 - 7 - 8 - 9.
- 21 - Angle L<sub>3</sub> & L'<sub>3</sub> ..... ① - 2 - 3.
- 22 - Largeur S.P. .... ① - ② - ③ - 4 - 5.
- 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
- Direction : ① - ② - 3.
- Forme : ④ - 5.
- Médiane/Base : 6 - 7 - ⑧.